



FERGUILE
ESTOFADOS



2023

Da nossa família para o seu conforto!

From our family to your comfort
De nuestra familia para su comodidad

A família sempre foi nossa base.

Fundada em 2016 pelo sr. José Adilson em Arapongas/PR, a Ferguile nasce trazendo como significado a abreviação dos nomes de seus filhos: Fernanda, Guilherme e Letícia.

Procuramos trabalhar sempre com princípios morais, comprometimento e foco no cliente para evoluir como uma empresa em harmonia e integridade em todos os âmbitos.

Além disso, buscamos os melhores fornecedores e mão-de-obra qualificada, estamos sempre atentos às ultimas tendências e tecnologias para levar mais conforto e qualidade aos ambientes de nossos clientes.

Fique à vontade e conheça nossos produtos!

The family has always been our basis.

Founded in 2016 by José Adilson in Arapongas, Paraná, Ferguile is born from the abbreviation of his children's names: Fernanda, Guilherme, and Letícia. We strive to always work with moral principles, commitment, and focused on the client to evolve as a company in harmony and integrity in all aspects. Besides that, we look for the best suppliers and skilled workforce, and we are always attentive to the latest trends and technologies to provide more comfort and quality to our clients' rooms.

Feel at home and learn about our products!

Fundada en el 2016 por el señor José Adilson en la ciudad de Arapongas, estado de Paraná, Ferguile nace trayendo como significado la abreviación de los nombres de sus hijos: Fernanda, Guilherme y Leticia.

Siempre nos esforzamos por trabajar con principios morales, compromiso y enfoque en el cliente para desarrollarnos como una empresa en harmonía e integridad en todos los ámbitos.

Así mismo, buscamos trabajar con los mejores proveedores y mano de obra calificada, estamos siempre atentos con las últimas tendencias y tecnologías para llevar más confort y calidad a los ambientes de nuestros clientes.

Siéntase libre de conocer nuestros productos.



FERGUILE
ESTOFADOS



04 MANHATAN	28 MALDIVAS	52 CATAR	76 VICENZA
06 FIRENZE	30 NORUEGA	54 PRISMA	78 ROMÊNIA
08 MIAMI	32 ARGOS	56 LOTUS	80 TURIM
10 ALASCA	34 NORUEGA <small>CANTO</small>	58 BALLARAT	82 TREVISO
12 COPENHAGUE	36 AREZZO	60 SUÍÇA	84 MARROCOS
14 DAMMAN	38 HEROS	62 NANTES	86 CARMIM
16 BARILOCHE	40 SAROV	64 ARIZONA	88 POL. CARMIM
18 MALTA	42 GENEBRA	66 BARÉM	89 POL. GARDEN
20 NASSAU	44 MUNIQUE	68 QUÊNIA	90 POL. TRÓIA
22 BRUGES	46 BULGÁRIA	70 BELIZE	91 POL. BELGA
24 RAVENA	48 GRÉCIA	72 SIENA	
26 BATAM	50 PALERMO	74 CAPRI	

Manhattan

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em madeira.
Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS

elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW

18cm.
PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.
Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASENTO

Retrátil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.









*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



70kg

80kg

90kg

110kg



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconizada. Acompanha 4 almofadas soltas, compostas em 100% fibra siliconizada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling. It comes with 4 loose pads, made of 100% silicone fiber.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, relleno de fibra siliconada 100%. Acompañado de 4 cojines sueltos, rellenos de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Manhattan

The word "Manhattan" is written in a stylized, cursive green font. It is centered within a circular emblem that consists of three concentric arcs in a lighter shade of green.

Firenze

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS


Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retrátil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, relleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Firenze

Miami

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral








*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Miami

Alasca



ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral









*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26. Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Alasca

Copenhagen



ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO


Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Copenhagen

Damman

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26 e fibra siliconada. Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism made of D-26 foam and siliconized filling. Pocket springs, coil springs, and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26 y fibra siliconada. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.






*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados


MEDIDAS

Measurements | Mediciones




65kg

75kg



85kg



110kg



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Damman

Bariloche

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW

18cm.
PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26. Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Retrátil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.

ASENTO


Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26 y fibra siliconizada. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconizada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, com porta copos, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, with a cup holder, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, con portavasos, llenos de espuma D-20.



Bariloche

Matta

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26. Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Retrátil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.

ASIENTO





Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26 y fibra siliconada. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



65kg

75kg

85kg

110kg



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, com porta copos, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, with a cup holder, made of D-10 foam.

BRAZOS

Removibles, con portavasos, llenos de espuma D-20.



Matta

Nassau

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASENTO


Retrátil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, relleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, rellenos de espuma D-20.



Nassau

Bruges

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 1.8 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO




Retrátil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.

The logo for Bruges furniture, consisting of the brand name in a stylized green script font enclosed within three concentric circles.

Bruges

Ravena

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS





Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retrátil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Ravenna

Batam

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.







*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados


MEDIDAS

Measurements | Mediciones




65kg

75kg



2,50

85kg



2,80

95kg



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.

BRAÇOS

Removíveis, compostos por 100% de fibra siliconada.

ARMRESTS

Removable, made of 100% silicone fiber.

BRAZOS

Removibles, llenos de fibra siliconada 100%.



Batam

Maldivas

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em madeira.
Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS

elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILOW

18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.
Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASENTO

Retrátil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.




*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

*Os pesos são aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, relleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, rellenos de espuma D-20.



Maldivas

Noruega

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS


Pocket and coil springs|Resortes encapsulados y en espiral



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.
Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, relleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Noruega

Argos

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILOW 16cm.

PILLOW HEIGHT 16 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 16 cm.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retrátil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Noruega

Canto
Corner

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 18cm.

PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate


*Los pesos son aproximados

MEDIDAS


Measurements | Mediciones



1,13



120kg



135kg



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.
Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASENTO

Retrátil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ASSENTO CHAISE

Fixo, composto por molas ensacadas, molas espirais e espuma D-26.

CHAISE SEAT

Fixed, made of pocket springs, coil springs and D-26 foam.

ASIENTOS CHAISE

Fijo, compuesto por resortes encapsulados, resortes en espiral y espuma D-26.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Noruega
Canto

Arezzo

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em poliuretano.
LEGS Polyurethane. | Patas en poliuretano.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW

18cm.
PILLOW HEIGHT 18 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 18 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26. Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ASSENTO CHAISE

Fixo, composto por molas ensacadas, molas espirais e espuma D-26.

CHAISE SEAT

Fixed, made of pocket springs, coil springs and D-26 foam.

ASIENTOS CHAISE

Fijo, compuesto por resortes encapsulados, resortes en espiral y espuma D-26.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Arezzo

Heros

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em aço.

LEGS steel. | Patas en acero.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Fixo, composto de espuma D-26 e molas espirais.

SEAT

Fixed, made of D-26 foam and coil springs.

ASENTOS

Fijo, relleno de espuma D-26 y resortes en espiral.



ASSENTO CHAISE

Fixo, composto por espuma D-26. Molas espirais no assento.

CHAISE SEAT

Fixed, made of D-26 foam. Coil springs in the seat.

ASENTOS CHAISE

Fijo, compuesto por resortes encapsulados, resortes en espiral y espuma D-26.



ENCOSTO

Almofadas soltas, compostas por fibra siliconada.

BACKREST

Loose cushions, made of siliconized filling.

RESPALDO

Cojines sueltos, relleno de fibra siliconada.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, relleno de espuma D-20.



Heros

Sarov

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas

no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW

16cm.

PILLOW HEIGHT 16 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 16 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada. Acompanha 4 almofadas soltas, compostas em 100% de fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling. It comes with 4 loose cushions, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, relleno de fibra siliconada 100%. Acompañado de 4 cojines sueltos, rellenos de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Sarov

Genebra

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILOW 15 cm.

PILLOW HEIGHT 15 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 15 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Retráteis e removíveis, composto por espuma D-20, com porta copos em poliuretano.

ARMRESTS

Tube pull-out mechanism and removable, made of D-26 foam, with polyurethane cup holders.

BRAZOS

Retráctiles y removibles rellenos de espuma D-20, con portavasos de poliuretano.



Genebra

Munique

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 15 cm.

PILLOW HEIGHT 15 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 15 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.







*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Retráteis e removíveis, composto por espuma D-20, com porta copos em poliuretano.

ARMRESTS

Tube pull-out mechanism and removable, made of D-26 foam, with polyurethane cup holders.

BRAZOS

Retráctiles y removibles llenos de espuma D-20, con portavasos de poliuretano.



Munique

Bulgária

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 15 cm.

PILLOW HEIGHT 15 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 15 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral








*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENDO

Retráctil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, relleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Retráteis e removíveis, composto por espuma D-20, com porta copos em poliuretano.

ARMRESTS

Tube pull-out mechanism and removable, made of D-26 foam, with polyurethane cup holders.

BRAZOS

Retráctiles y removibles llenos de espuma D-20, con portavasos de poliuretano.



Bulgaria

Grécia

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 15cm.

PILLOW HEIGHT 15 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 15 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Grecia

Palermo

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 15cm.

PILLOW HEIGHT 15 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 15 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS


Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Palermo

Catar

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILOW 15cm.

PILLOW HEIGHT 15 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 15 cm.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Catar

Prisma

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.




MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



65kg

75kg

85kg

*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.
Molas espirais no assento e rodízios de silicone.

SEAT

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam and siliconized filling. Pocket springs, coil springs and silicone casters.

ASIENTO

Retráctil, lleno de espuma D-26. Resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Compostos por espuma D-20 e removíveis.
Made of D-20 foam and removable.

ARMRESTS

BRAZOS
Rellenos de espuma D-20 y removibles.



Prisma

Létus

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas espirais no assento e rodízios de silicone.

SEAT

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam and siliconized filling. Pocket springs, coil springs and silicone casters.

ASENTO

Retrátil, lleno de espuma D-26. Resortes en espiral y ruedas de silicona.



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Compostos por espuma D-20 e removíveis.

ARMRESTS

Made of D-20 foam and removable.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20 y removibles.



Lotus

Ballarat

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em madeira.
Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS

elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW

11 cm.

PILLOW HEIGHT 11 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pillow: 11 cm.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral



ASSENTO

Retrátil, composto por espuma D-26.
Molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs and silicone casters.

ASENTO

Retráctil, lleno de espuma D-26. Resortes en espiral y ruedas de silicona.




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Retráteis e removíveis, composto por espuma D-20, com porta copos em poliuretano.

ARMRESTS

Tube pull-out mechanism and removable, made of D-20 foam with polyurethane cup holders.

BRAZOS

Retráctiles y removibles llenos de espuma D-20, con portavasos de poliuretano.



Ballarat

Suica

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 15cm.

PILLOW HEIGHT 15 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 15 cm.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas espirais no assento e rodízios de silicone.

SEAT

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam and siliconized filling. Pocket springs, coil springs and silicone casters.

ASENTO

Retrátil, llenado de espuma D-26. Resortes en espiral y ruedas de silicona.




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, llenado de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis e almofadados, compostos 100% por fibra siliconada.

ARMRESTS

Removable and padded, made of 100% siliconized filling.

BRAZOS

Retráctiles y removibles, llenados de espuma D-20, con portavasos de poliuretano.



The Suica brand logo is centered in the bottom right corner. It features a circular emblem with concentric green arcs. Inside the circle, the word "Suica" is written in a bold, italicized, black script font.

Nantes

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW 15cm.

PILLOW HEIGHT 15 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 15 cm.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26. Molas espirais no assento e rodízios de silicone.

SEAT

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam and siliconized filling. Pocket springs, coil springs and silicone casters.

ASENTO

Retrátil, lleno de espuma D-26. Resortes en espiral y ruedas de silicona.




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Compostos por espuma D-20 e removíveis.

ARMRESTS

Made of D-20 foam and removable.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20 y removibles.



Nantes

Arizona

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em poliuretano.
LEGS Polyurethane. | Patas en poliuretano.

PERCINTAS

elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW

11cm.
PILLOW HEIGHT 11 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 11 cm.



ASSENTO

Retrátil, composto por espuma D-26.

SEAT

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam.

ASIENTO

Retrátil, llenado de espuma D-26.







*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



50kg

55kg



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, llenado de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenados de espuma D-20.



Arizona

Barém

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em poliuretano.
LEGS Polyurethane. | Patas en poliuretano.

PERCINTAS

elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW

11cm.

PILLOW HEIGHT 11 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 11 cm.




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil, composto por espuma D-26.

SEAT

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam.

ASIENDO

Retráctil, lleno de espuma D-26.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Barém

Quênia

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

cm poliuretano.
LEGS Polyurethane. | Patas en poliuretano.

PERCINTAS

elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW

11cm.

PILLOW HEIGHT 11 cm.

ALTURA DE LA PILOW de la Pilow: 11 cm.



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ASSENTO

Retrátil, composto por espuma D-26.

SEAT

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam.

ASIENTO

Retrátil, llenado de espuma D-26.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, llenado de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenados de espuma D-20.



Quénia

Belize

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em aço.
Steel legs. | Patas en acero.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Fixo, composto por espuma D-26, molas ensacadas e molas espirais.

SEAT

Fixed, made of D-26 pocket springs, coil springs, and D-26 foam.

ASIENDO

Fijo, lleno de espuma D-26, resortes encapsulados y en espiral.




*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



ENCOSTO

Almofadas soltas, composto por fibra siliconada. Acompanha 4 almofadas.

BACKREST

Loose cushions, made of siliconized filling. It comes with four cushions.

RESPALDO

Cojines sueltos, lleno de fibra siliconada. Acompaña cuatro cojines.



BRAÇOS

Compostos por espuma D-20 e removíveis.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20 y removibles.



Belize

Siena

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.


MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26. Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Siena

Capri

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral






SOFÁ CAMA
Bed-settee



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.

Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEAT

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENDO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO


Reclinável por meio de catraca metálica, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by metallic ratchet, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Made of D-20 foam.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20.



Capri



SOFÁ CAMA
Bed-settee

Vicenza

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS | Patas en madera

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.


MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.
Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.

ASIENTO

Retráctil en tubo, lleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, lleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.
ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Vicenza

Romênia

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em madeira.
Wooden LEGS. | Patas en madera

PERCINTAS

elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



ASSENTO

Retrátil em tubo, composto por espuma D-26.
Molas ensacadas, molas espirais e rodízios de silicone.

SEATING

Tube pull-out mechanism, made of D-26 foam. Pocket springs, coil springs and silicone caster.





ASIENTO

Retráctil en tubo, relleno de espuma D-26. Resortes encapsulados, resortes en espiral y ruedas de silicona.



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados
*Weights are approximate
*Los pesos son aproximados



ENCOSTO

Reclinável por meio de catraca metálica de 5 estágios, composto por 100% fibra siliconada.

BACKREST

Reclining backrest by a metallic ratchet with 5 stages, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Reclinable mediante bisagra plegable con trinquete ajustable de 5 niveles, relleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Removíveis, composto por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, rellenos de espuma D-20.



Turim

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em aço.

Steel legs. | Patas en acero.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.


MOLAS ENSACADAS E ESPIRAIS

Pocket and coil springs | Resortes encapsulados y en espiral



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados



ASSENTO

Fixo, composto por espuma D-26, molas ensacadas e molas espirais.

SEAT

Fixed, made of pocket springs and coil springs.

ASIENDO

Fijo, compuesto por resortes encapsulados y en espiral.



ENCOSTO

Almofadas soltas, composto por fibra siliconada.

BACKREST

Loose cushions, made of siliconized filling.

RESPALDO

Cojines sueltos, relleno de fibra siliconada.



BRAÇOS

Compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Made of D-20 foam.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20.



Turim

Treviso

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em aço.

Steel legs. | Patas en acero.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral



ASSENTO

Fixo, composto por espuma D-26 e molas espirais.

SEAT

Fixed, made of D-26 foam and coil springs.


ASIENDO

Fijo, relleno de espuma D-26 y resortes en espiral.



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados



ENCOSTO

Almofadas soltas, composto por fibra siliconada.

BACKREST

Loose cushions, made of siliconized filling.

RESPALDO

Cojines sueltos, relleno de fibra siliconada.



BRAÇOS

Removíveis, compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Removable, made of D-20 foam.

BRAZOS

Removibles, llenos de espuma D-20.



Treviso

Marrocos

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

em madeira.
Wooden legs. | Patas en madera.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.


MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral.



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados



ASSENTO

Fixo, composto por espuma D-26 e molas espirais.

SEAT

Fixed, made of D-26 foam and coil springs.

ASENTO

Fijo, llenado de espuma D-26 y resortes en espiral.



DETALHE LATERAL

Almofadas soltas, composto por fibra siliconada.

SIDE DETAIL

A composite of eco leather.

DETALHE LATERAL,

Compuesto de cuero ecológico.



ENCOSTO

Almofadas soltas, composto por fibra siliconada.

BACKREST

Loose cushions, made of siliconized filling.

RESPALDO

Cojines sueltos, llenado de fibra siliconada.



BRAÇOS

Compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Made of D-20 foam.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20.



Marrocos

Carmim

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em madeira.

Wooden LEGS. | Patas en madera.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral



ASSENTO

Composto por espuma D-26 e molas espirais.

SEAT

Made of D-26 foam and coil springs.


ASIENDO

Relleno de espuma D-26 y resortes en espiral.



MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados



ENCOSTO

Composto por espuma soft.

BACKREST

Made of soft foam.

RESPALDO

Relleno de espuma soft.



BRAÇOS

Compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Made of D-20 foam.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20.



**ASSENTO**

Composto por espuma D-26 e molas espirais.

SEAT

Made of D-26 foam and coil springs.

ASIENDO

Relleno de espuma D-26 y resortes en espiral.

**ENCOSTO**

Composto por espuma soft.

BACKREST

Made of soft foam.

RESPALDO

Relleno de espuma soft..

**BRAÇOS**

Compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Made of D-20 foam.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20.

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS em aço giratório e poliuretano.

Swivelling steel base and polyurethane.

Base giratoria en acero y poliuretano.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.


Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

Carmin

**ASSENTO**

Composto por espuma D-26 e molas espirais.

SEAT

Made of D-26 foam and coil springs.

ASIENDO

Relleno de espuma D-26 y resortes en espiral.

**ENCOSTO**

Composto por espuma soft.

BACKREST

Made of soft foam.

RESPALDO

Relleno de espuma soft.

**BRAÇOS**

Compostos por espuma D-20.

ARMRESTS

Made of D-20 foam.

BRAZOS

Rellenos de espuma D-20.

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS base giratória em madeira.

Swivelling wooden base.

Base giratoria en madera.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.


Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

MOLAS ESPIRAIS

Coil springs | Resortes en espiral

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

Garden



ASSENTO

Composto por espuma D-26.

SEAT

Fixed, made of D-26 foam.

ASIENDO

Fijo, relleno de espuma D-26.



ENCOSTO

Fixo, composto por 100% por fibra siliconada.

BACKREST

Fixed, made if 100% siliconized filling.

RESPALDO

Fijo, relleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Compuestos por fibra siliconada mista com flocos de espuma.

ARMRESTS

Made of siliconized filling mixed with shredded foam.

BRAZOS

Rellenos de fibra siliconada y copos de goma espuma.

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

palito em madeira.

Legs Solid wood.

Patas inclinadas en madera.

PERCINTAS elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.


ALTURA DO PILLOW

9 cm.
PILLOW HEIGHT 9 cm.

ALTURA DE LA PILOW: 9 cm.

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

Tróia



ASSENTO

Composto por espuma D-26.

SEAT

Fixed, made of D-26 foam.

ASIENDO

Fijo, relleno de espuma D-26.



ENCOSTO

Fixo, composto por 100% por fibra siliconada.

BACKREST

Fixed, made of 100% siliconized filling.

RESPALDO

Fijo, relleno de fibra siliconada 100%.



BRAÇOS

Compostos por 100% fibra siliconada.

ARMRESTS

Made of 100% siliconized filling.

BRAZOS

Rellenos de fibra siliconada 100%.

ESTRUTURA

Madeira de lei (Eucalipto) devidamente tratada e aparelhada com reforços e cantoneiras e chapas em MDF.

FRAME

Treated and sanded eucalyptus wood with extra support brackets and MDF sheets.

ESTRUCTURA

Madera de Eucalipto debidamente tratada, equipada con soportes y placas en MDF.

ACABAMENTO

TNT preto para forração interna e externa.

FINISHING

Black NWF (non-woven fabric) for intern and extern lining.

ACABADO

TNT negro con revestimiento interno y externo.

PÉS

Base giratória em madeira.

Legs Swivelling wooden base.

Base giratoria en madera..

PERCINTAS

elásticas no encosto e no assento, para maior resistência e durabilidade.

Elastic webbing in the backrest and seating, for better resistance and durability.

Precintas elásticas en el respaldo y en el asiento, para mayor resistencia y durabilidad.

ALTURA DO PILLOW


9 cm.

PILLOW HEIGHT 9 cm.

ALTURA DE LA PILOW: 9 cm.

MEDIDAS

Measurements | Mediciones



*Os pesos são aproximados

*Weights are approximate

*Los pesos son aproximados

Belga



FERGUILÉ

ESTOFADOS

WWW.FERGUILÉ.COM.BR

Rua Canário do Brejo, 630
Bairro Ribeirão Bandeirantes do Norte
CEP 86703-797 Arapongas, Paraná
Street Canário do Brejo, 630
District Ribeirão Bandeirantes do Norte
Arapongas | PR - Zip Code: 86703-797

Calle Canário do Brejo, 630
Barrio Ribeirão Bandeirantes do Norte
Arapongas | PR - Código Postal: 86703-797

+55 43 3152 7673

@ferguileestofados

@ferguileestofados